

世界初

セフォベシン製剤のジェネリック医薬品



動物用医薬品 要指示 指定

セフォベクリア™注

犬猫用セファロスポリン系抗生物質製剤

溶解後
安定性

1 容器あたり 4mL の注射用水で溶解 (セフォベシンとして 80mg(力価)/mL) し、2～8℃、遮光下で **8 週間保存** することができます。



販売元

 共立製薬株式会社
東京都千代田区九段南 1-6-5

製造販売業者



 リケンベツツファーマ株式会社
埼玉県川口市元郷 4-1-8

開発元

 獣医医療開発株式会社

セフォベクリア™注は 先発品と生物学的同等性(血中濃度)が確認された製品です

先発品とセフォベクリア™注を、健康な犬 (n=24)、猫 (n=24) に体重 1kg あたりセフォベシンとして 8mg(力価) 単回皮下投与して血中セフォベシン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、Cmax) について統計解析を行った結果、**両製剤の生物学的同等性が確認**されました。 * 社内資料



動物用医薬品 要指示 指定

セフォベクリア™注

犬猫用セファロスポリン系抗生物質製剤

溶解日を
ラベルに
記載できます



【成分及び分量】本品1バイアル (10mL容器)中
セフォベシンナトリウム 340.8mg (力価)

【効能又は効果】

【有効菌種】

本剤感受性の下記の菌種

スタフィロコッカス・アウレウス、スタフィロコッカス・インターメディアス、スタフィロコッカス・シュードインターメディアス、スタフィロコッカス・シムランス、プロテウス・ミラビリス、パスツレラ・ムルトシダ、大腸菌、レンサ球菌属、ポルフィロモナス・グラエ、ポルフィロモナス・サリボサ、その他のブドウ球菌属

【適応症】

犬：細菌性皮膚感染症、細菌性尿路感染症、歯周病
猫：細菌性皮膚感染症

【用法及び用量】

本剤は、表示力価に従い1mL当たり80mg (力価) となるように注射用水で溶解して用いる。体重1kg当たりセフォベシンとして下記のとおり皮下に1回注射する。

犬：8mg (力価)
猫：8mg (力価)

【貯法】 2～8℃、密封容器

注意—獣医師等の処方箋、指示により使用すること
使用に際しては添付文書を参照のこと

【重要な基本的注意】

本剤は第一次選択薬が無効である症例に限り使用すること。