


動物用医薬品 要指示 指定 使用基準

牛用 コクシックス®

牛用トルトラズリル製剤
COCCIX®
100mL / 250mL



COCCIX®

国内初、
大容量規格 (250mL) が登場!

牛用 コクシックス®

牛用トルトラズリル製剤
COCCIX®
100mL / 250mL

1 大容量

牛用トルトラズリル製剤で国内初となる250mLボトルを新発売しました。
多頭飼育における子牛への投与を考え、投薬のコストダウンを実現しました。



2 残量の明瞭化

半透明ボトルに目盛がついているので、一目で残量を把握することができます。



3 計量カップ

計量カップを添付しています。
簡便に投与量を量ることができるので、用法及び用量の遵守に繋がります。

【成分及び分量】

本品100mL中 トルトラズリル 5g

【効能又は効果】

牛：Eimeria属原虫によるコクシジウム病の発症防止

【用法及び用量】

牛（3ヵ月齢を超える牛を除く）：
体重1kg当たりトルトラズリルとして15mg（製剤として0.3mL）
を単回経口投与する。

【貯法】

室温保存、気密容器

注意一獣医師等の処方箋・指示により使用すること
注意一使用基準の定めるところにより使用すること



本剤は懸濁液なので、使用前によく振り混ぜてから使用すること

※ご使用に際しては製品添付文書をお読みください。